Jumbo

Línea básica de modelos de sobremesa equipados para uso profesional, al mejor precio disponible. Ideal para las primeras experiencias de envasado al vacío. Cubra sus necesidades de envasado por un largo tiempo. ¡Deje que Jumbo le convenza!

Jumbo

"Jumbo resulta una máquina compacta. Fácil de usar, fácil de limpiar."

MINI JUMBO/JUMBO PLUS

Estándar

Opción: Tapa alta

CAPACIDAD DE BOMBA
4 m³/h (MJ), 8 m³/h (JP)
CICLO DE MÁQUINA
25-60 seg (MJ), 15-35 seg (JP)
DIMENSIONES DE CÁMARA
310 x 280 x 85 mm
DIMENSIONES DE MÁQUINA
450 x 335 x 305 mm
BARRA DE SOLDADURA 280 mm
PESO 26 kg (MJ), 32 kg (JP)
VOLTAJE 230V-1-50Hz
PODER 0,30 kW (MJ), 0,40 kW (JP)

ESTÁNDAR
CONTROL DE TIEMPO, SELLADO DOBLE / CORTE

OPCIONAL
TAPA ALTA (H 130 MM)

JUMBO 30/35

Estándar

CAPACIDAD DE BOMBA
8 m³/h (J30), 16 m³/h (J35)
CICLO DE MÁQUINA
20-40 seg (J30), 15-30 seg (J35)
DIMENSIONES DE CÁMARA
370 x 350 x 150 mm
DIMENSIONES DE MÁQUINA
555 x 450 x 365 mm (J30)
555 x 450 x 405 mm (J35)
BARRA DE SOLDADURA 350 mm
PESO 44 kg (J30), 51 kg (J35)
VOLTAJE 230V-1-50Hz
PODER 0,40 kW (J30), 0,55 kW (J35)

ESTÁNDAR
CONTROL DE TIEMPO, SELLADO DOBLE / CORTE / AMPLIO (8 MM)

Las dimensiones de la cámara mencionadas se refieren al espacio utilizable en la cámara de vacío (largo x ancho x altura). Las dimensiones de la máquina mencionadas se refieren al largo x ancho x altura. Otros voltajes disponibles. Errores textuales y de impresión reservados.

Jumbo

JUMBO 42

Estándar

H180 mm
370 mm
420 mm

Opción

H180 mm
320 mm
420 mm

CAPACIDAD DE BOMBA 16 m³/h
CICLO DE MÁQUINA 20-40 seg
DIMENSIONES DE CÁMARA
370 x 420 x 180 mm
DIMENSIONES DE MÁQUINA
530 x 490 x 440 mm
BARRA DE SOLDADURA 420 mm
PESO 58 kg
VOLTAJE 230V-1-50Hz
PODER 0,55 kW

ESTÁNDAR
CONTROL DE TIEMPO,
SELLADO DOBLE / CORTE / AMPLIO
(8 MM)

OPCIONAL
2DA BARRA DE SOLDADURA

Estándar con doble sellado. Sellado corte y sellado amplio son opciones, disponibles gratuitamente.

JUMBO 42XL/42XXL

Estándar

H180 mm
460 mm
420 mm

Opción

H180 mm
410 mm
420 mm

CAPACIDAD DE BOMBA
16 m³/h (J42XL), 21 m³/h (J42XXL)
CICLO DE MÁQUINA
20-40 seg
DIMENSIONES DE CÁMARA
460 x 420 x 180 mm
DIMENSIONES DE MÁQUINA
615 x 490 x 440 mm (J42XL)
615 x 490 x 470 mm (J42XXL)
BARRA DE SOLDADURA 420 mm
PESO 65 kg (J42XL), 70 kg (J42XXL)
VOLTAJE 230V-1-50Hz
PODER 0,55 kW (J42XL)
0,75 - 1,0 kW (J42XXL)

ESTÁNDAR
CONTROL DE TIEMPO,
SELLADO DOBLE / CORTE / AMPLIO
(8 MM)

OPCIONAL
2DA BARRA DE SOLDADURA

Las dimensiones de la cámara mencionadas se refieren al espacio utilizable en la cámara de vacío (largo x ancho x altura). Las dimensiones de la máquina mencionadas se refieren al largo x ancho x altura. Otros voltajes disponibles. Errores textuales y de impresión reservados.